

কেগে পান্থী থাবগী কাংলোন Castor, Ricinus communis

- লম খনবা : ঙমলপ তাবা ঙ্গশিং চিথফম লৈবা লৈহাও চেনবা লমদা পান্থি থানবা খনগনি।
ঙ্গশিং তুংদুনা লৈবা লমদদি পান্থি থাবিরৌইদবনি।
- পান্থী থাবগী মতম : মার্চ - এপ্রিল অমদি সেপ্টেম্বর-ওক্টোবরদা নোংজুথা হৌরকপা মতম অমদি
নোংজু হেক লৌইখিবা মতুংদা পান্থি থাবা চানৈ।
- লৈবাক লাইহাও : য়াইমরপ ওইনা অশিনবা অমদি কয়াকপা লৈহাও অনিমত্তা পান্থি থাবা চুন্নৈ।

পান্থি থাফম শেম শাবা :

- কেগে পান্থি থাফম লৌবুক অদু 20 - 25 cm লুনা অনিরক নত্রগা অহুমরক কারল লাজুনা খৌইদোকপিগনি। খৌইদোকলবা পান্থি থাফম অদু লৈতেম মান্না শেম্বিগনি মসিনা থারবা পান্থিশিং অদু মরা ফজনা তাহনবদা নত্তনা কান্নদবা নাপি শিংনাশিং লৌথোকপদসু লাইহল্লি।
- 25 cm শাংবা 20 cm পাকপা 25 cm লুবা পান্থি থানবা কোম (Pits) শিং অদু কোম অমগা অমগা মিটর অমমম লাপুনা তৌবিগদবনি।
- কোম খুদিংমত্তা ষণথি ষণয়ুংগী হার কেজি অমগী চাংদা হান্নিদুনা কোমদা হাপকদবা লৈবাক্কা ফজনা তোংখাইবিগনি।

থাগদবা কেগে মরু শেম শাবা :

- মপুম ফারবা অচংবা মরুদমক ছন্নববা খনবিগনি।
- ছনগদবা মরুশিং অদুগী কেজি অনিগী চাংদা Bavistin গ্রাম অনি য়াওরবা ঙ্গশিংদা মরু ছন্দিঙৈদা লুপ্লিবদি কোকফাই শুজাগী লাইনাদগী ঙাকথোকপা ঙমই।
- কোম অমদা কেগে মরু অনিদমক 2.5 cm দগীনা 3 cm ফাওবা লুনা ছনবিগনি।
- মরু ছল্লবা মতুংদগী পারগা নুমিৎ ৭দগীনা ১০ ফাওবগী মনুংদা ময়োল চোংবা হৌই।
- কোম অমদ ময়োল চোংলক্কা মতুংদা অফবা পান্থি অমত্তমক হৌহনগদবনি।

পান্থিশিং মশা মউ ফনবা হোংনবা পান্থেশিং

- ময়োল চোংলবা মতুং থা অমা লৈরগা NPK পরি অমদা 60:40:20 kg হৌগৎলক্কা পান্থিশিংগী মখোংদা কোইনা তৌরগা হান্নিগনি নত্রগা ষণথি ষণয়ুংগী হারগা য়ানশিল্লরগা কোম তৌরিঙৈ মতমদা হান্নিবসু থৌইনা কাইদে।
- থা অহুম লৈরগা পরি অমদা Nitrolen কেজি ৩০গী চাংদা হান্নিবদি পান্থি চাওবা থুহল্লি অমদি মহয় থুনা চায়।
- চহি অমগী মনুংদা ওলক নত্রগা ৪রক হন্না দরকারগী মতুংইন্না খৌইদোকপা অমদি হাবেংবা তৌবিগনি।

মনা হেকপা :

- থাপ্তবা মতুং থা ৩ লৈরগা অহানবা ওইনা মনা হেকপা য়ারে।
- ২শুবা, ৩শুবা, ৪শুবা অমদি ৫শুবা মনা হেকপদি হেকপ্তবা মতুং থা ১ হেক ফাবগা চৎখবিবা য়ারে।

কেশেরু Heteropanax fragrans

চারা শেহা

পাশ্বি থাগদবা লম খনবা : ঙ্গিশিং চিথফম লৈবা য়াইমরপ ওইনা ওহা লম খনবিগনি।

পাশ্বি থাবগী মতম : ফেব্রুৱাৰি - মাচ

চারা থাফম ফৈদোম শেহা

- ফৈদোম শেমগদবা জগা অদু অনিরক নত্রগা অহমরক হনা খোইদোকলগা লৈতেম মান্না শেহিগনি।
- অশাংবনা 6 m অদুগা অপাকপনা 2 m পাক চাওবা ফৈদোমশিং শেহিগা ফৈদোমশিংদু লৈমায়দগী 15 cm ৰাংনা তাখৎপিগনি।
- ফৈদোম খুদিংদা 6 cuft কী চাংদা ষণথি ষণয়ুংগী হাৰ হাশ্বিগা য়ানশিন্দুনা তোংখাইবিগনি অদুগা লৈতেম মান্না থশ্বিগনি।
- শেম শাৰবা ফৈদোমশিং অদু হাপ্তা অনিরোম অদুমক থশ্বিগনি।
- ০.১% Indofil M-45 অমদি Phorate BHC মহি পৰি অমদা ঙ্গিশিং লিটৰ ২০দা য়াল্লগা মৰু হনগদবা নুমিৎ ২ ৰাৎলিঙৈদা মৰু হনফম লৈবাক্তা কাপথোকপিরবদি কোকফাই শুজা অমদি ফত্ৰবা তিলকাংদগী ঙাকথোকপা ওমই।

থানবা মৰু লোকপা

- কেশেরুগী মহৈশি অদু মুনফাৎত্রিঙৈদা নাইলোন নেটকী মতেংনা ওহা য়োমশিন্দুনা থশ্বিগনি।
- মুল্লবা মহৈশিং অদু ফেব্রুৱাৰি-মাৰ্চ থাদা হেকপিগনি।
- হেকতোকলবা মহৈশিং অদু নোংমা নিনি উরুম লাংবা মফমদা থশ্বিগনি।
- মতুংদা মহৈশিং অদু নোংমা ঙ্গিশিংদা তিংদুনা থশ্বিগনি।
- মহৈশিং অদু বোৱা অমা শিজিন্নদুনা শেংনা চামথোকপিগনি।
- মৰুশিং অদু ঙ্গিশিংদা তিংলগা, অরুপ্পা মৰুদম খল্লগা থানবা মৰু হনবদা শিজিন্নগনি।

মৰু হনবা

- মৰু ৮০০গী চাংদা ফৈদোম অমদা চংহনদুনা মখুল অমদা মৰু ২ তমক হাশ্বিগনি। অদুগা মখুল অমগা মখুল অমগা 15 cm লাপনা অমদি পৰিং অমগা পৰিং অমগা 20 cm লাপনা হনবিগনি।
- ঙ্গিশিংগী মনিল ফাদুনা থম্ববগীদমক চৰুনা পানা কুপতুনা থশ্বিগনি।
- চাং নাইনা অয়ুক্তা ঙ্গিশিং চাইবীগনি অমসুং ইকংদনা নুংশা হাইথরকপা মতমদা চাইবীগনি।

- চাৰাগী ফৈদোমশিংদু অনেস্বা শগাই শাবিদুনা নুংশগী মৈশা অমদি লেনদগী ঙাকথোকপিগনি।
- মৰু ছনবদগী পাৰগা নুমিৎ ১৮ - ২৫ ফাওবগী মনুংদা ময়োল চোংবা হৌদুনা চাদা ৯০%গী চাংদা ময়োল চোংগনি।
- চাদা ৯০% ময়োল চোংলবদি মনিল ফানবা কুপলস্বা চৰুশিং অদু ফৈদোমশিংদগী লৌথোকপিগনি।

পাস্বিশিং মশা মউ ফনবা হোংনগদবা পাস্বৈশিং

- চাৰাশিং অদুনা 20-25 cm রাংদ্রিঙে ফাওবা নুমিৎ ২০-৩০ ফাওবগী মনুংদা তন্তনা হাবেংবা দরকার ওই।
- ০.০৫% Rogor অমদি ০.১% Indofil M-45 য়ানশিল্লদুনা নুমিৎ ২০-৩০ ফাওবা কান্ননা তোইনা কাথোকপিগনি। মসিনা মনাদা তাবা লাইনা অমদি তিলনাদগী লাইনা ঙাকথোকপা ওমই।
- চাৰাশিং অদুনা 8 ft অমুক রাংহন্নবা মখুল অমদা পাস্বি অমদগী হেন্না হৌহল্লোইদবনি।
- চাদা ১০%গী পাজল লৈবা Urea মহি নুমিৎ ১৫/১৫ কান্ননা অহমরক কাপথোকপিগনি।

মপুং ওইবা লৌফমদা পাস্বি লিংথোকুনা থাবা

পাস্বি থাফম খনবা : অঙস্বা অমদি য়াইমরপ ওস্বা ঙ্গিশিং তুংদবা লম খনবিগনি।

পাস্বি থাবগী মতম : ওগষ্ট-সেপতেম্বৰ

পাস্বি থাফম শেমশাবা : পাস্বি থাফম অদু 20-25 cm লুনা খোইদোকপিগদবনি।

কাংখুল তৌবা অমদি পাস্বিগী অৱাঙ্গা

- 30x30x30 cm পাকপা শাংবা লুবা কাংখুলশিং 2 x 2 m লাপুনা তৌবিগনি (3x3 m লাপুনা তৌদুনা থাবনা হৌৱৰুদবা পাস্বিশিংগী কাৱজ্ঞা অতোঙ্গা মই মৰোং থাবা য়াহল্লি)
- কাংখুল খুদিংদা ষণথি ষণয়ুংগী হাৱ কেজি ৫ হাপলগা থাবদা শিজিল্লগদবা লৈবাক্কা ফজনা তোংখাইবিগনি।

চাৰা লিংথোকপা অমদি পাস্বিশিং মশা মউ ফনবা হোংনবা পামবৈশিং

- 25-35 cm মুক রাংলবা থা ৬ মুক ফাৱবা পাস্বিশিং অদু ফৈদোমদগী ফুল্লগা মপুং ওইবা লৌফমদা হোংদোকপা য়াৱে।
- নোং চুবা নুমিৎ খল্লগা পাস্বি হোংদোকপা হেন্না চান্নে।
- দরকারগী মতুং ইন্না মখোংশোস্বা অমদি নাপি পেংবা তৌবিগদবনি।

মহৌশাগী অমদি খুংশেমগী হাৱ হাঙ্গা

- কেজি ৫গী চাংদা ষণথি ষণয়ুংগী হাৱ পাস্বি অমদা চহি খুদিংগী এপ্ৰিল থাদা হাঙ্গিগনি। NPK 125:75:25 kg অনিৱক থোক্কা এপ্ৰিল অমদি সেপ্টেম্বৰ থাদা পাস্বিগী মখোংদা কোইনা 15-20 cm লুনা তৌথোকুনা হাঙ্গিগনি। অদুগা লৈবাক খোংচিন্দুনা কুপশিনগনি।

মশা হাইথহন্দুনা ককপা (Pollarding)

- চহি ৫ মপুং ফাৰবা কেশেৰু পাহিৰিংশ লৈমায়দগী 1.75 m ৰাংনা খাল্লুগা ককপিগনি। ককপা মতমদা 45° Angle দা ককপা ফৈ।
- মতুং তাৰকপা মশা থাবদি চহি ৩-৪ কান্নৰগা থাবা য়াই।

মৰিকচুহ্না ৰাফম ফংফম (Source)

- Ericulture a Comprehensive Profile 2013, Directorate of Sericulture, BTC, Kokrajhar - 783 370, Assam
- Package of Practices of Muga, Eri and Mulberry Sericulture for North Eastern Region of India 2005, Central Muga Eri Research & Training Institute, Lahdoigarh.
- Dr. M.C. Sarmeh, Shri B.N. Sarkar, Shri S.A. Ahmed, Dr. K. Neog, CMER & TI, Lahdoigarh.