

তিল য়োকপগী তিলয়োক পথাপ (Rearing of Mulberry Silkworm)

তিলয়োকশং (য়োকপগী চাং ২০০-২৫০ dfls)

- ফিট ৫০ শাংবা, ফিট ২০ পাকপা, ফিট ১০ রাংবা তিলয়োকশংদা কুরাক অমোম ২০০-২৫০ না কোকপা লৈনা চেন্দবা মরুম য়োকপা য়াই। তিলয়োকশাং শাগদবা মফম অদু তোংলপ তৌবা, উরুম লাংবা মফমদনা হেমা চান্নৈ।
- য়ামদ্রবদা ফিট ৩ পাকপা মাংঙ্গোল তিলয়োকশংগী অকোইবদা য়াওনা শাবিগনি।
- নুংশিৎ নুংশা মরাং কাইনা ফংনবা মিহৎথোং অমদি নুংশিৎ চংফম ভেস্তিলেরতশিং য়াওহনগনি।
- মিহৎথোং অমদি ভেস্তিলেরতশিং অদু নাইলোন নেটকী মতেংনা খাজিন্দুনা হয়িংদগী ঙাকথোক্কা হোংনবিগনি।

খনগৎলবা অফবা মুকশন (hybrid) recommended

Multivoltine - PMxCSR₂, L₁₄ x CSR₂

Bivoltine - CSR₂ x CSR₄, FCI x FC₂ (soluble hybrid)

লংথোকতিল য়োকপদা কা অমদি তিল য়োকপদা শিজিন্দগদবা খুৎশু খুৎলাইশিং খনগৎলবা অফবা মহিক-মতাই হাংনবা Disinfection শিজিন্দুনা মহিক-মতাইশিং মাংজৌননা হাংতোকপিগনি।

তিল য়োকপদা চংগদবা খুৎশু খুৎলাইশিং :

- পরার স্প্রেয়র, রিয়ারিং স্টেন্দ, রিয়ারিং ট্রেজ, ফোম পেদস।
- মমবতি/খোইরু তৈরবা চে, নাইলোনগী ইন, মনা হাপুবা থুমোক।
- লিমোনগী বোরাখাও, রোতরি নত্রগা চন্দ্রিকা নত্রগা নেত্রিকা।

মরুম চান্নবা মৈশা মনিন্দা থম্বা (Incubation) অমদি তিল খেৎথবা (Brushing)

- মলবরি তিল মরুমশিং অদু য়াংকোক নত্রগা ট্রেগী মথক্তা পেরাফিন তৈবা চেগী মথক্তা অমগা অমগা লোমদনা থম্বিগনি।
- অতোপ্লা পেরাফিন তৈবা চেনা তিল মরুমশিং অদুগী মথক্তা কুপলগা থম্বিগনি।
- মরুম থমফম কাগী মৈশা 25 - 26°C অদুগা ঙ্গিশিং মনিংগী চাংনা 80% RH তা থম্বা হোংনবীগনি।
- তিল মরুমশিংনা মংগ্রামচু হাইরপ চংলকপা মতমদা 20-25 dfls গী চাংদা মরুমশিং অদু tissue paper গী চেনা য়োল্লবা মতুংদা অমুবা মচুগী চেগী উপু নত্রগা অমুবা ফিনা অমুক য়োমশিন্দুনা নোংমা নত্রগা নিনি থম্বিগনি।
- মথংগী নুমিত্তা মরুম পোখাইল্লবা নুংশিৎ শিৎতবা মঙাল ফংবা মফমদা য়োমশিল্লিবা চে অমদি অমুবা ফিশিংদগী লৌথোক্কা থম্বিগনি।

মচা ওল্লবা তিল খেংখবা

- মরুমদগী পোকখাইরজুনা মচা ওল্লবা অপিকপা তিল মচাশিং অদু য়ালা চেকশিমা মাংজৌননা শেমশারবা শেমশারবা ত্রেগী মথক্তা থম্বা পেরাফিন তৈবা চেগী মথক্তা অঙৌবা মচুগী মহিক মতাই যাওদ্রবা উচেক মতুগী মতেংনা নত্রগা ব্রস অমদি খুংকাপ্পি কাপতুনা Incubation Frame নত্রগা Egg Card তগী ত্রেগী মথক্তা থম্বিগনি।
- পোকখাইবদা ঙাইরিবা তিল মচাশিং অদু অনৌবা কব্রংচাক মনা মশা মতোন্দগী থিবদা অহুমশুবা অমদি মরিশুবা মতাংদা পানবা মনাশিং হেৰুগা 0.5 - 1 cm ফাওবগী চাংদা কল্লগা পিজগনি।

তিল মচা য়োকপা (Chawki Rearing)

- তিল মচাশিং অদু ত্রেগী মথক্তা চাং মান্না শন্দোজুন থম্বিগনি।
- অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাকী চাং অমসুং ঈশিংগী চাং ব্রাংনা যাওবা অমোৎপা মনা ককলগা পিজবিগনি।
- নোংমদা ৩-৪ রক 0.5-2 cm গী চাংদা কল্লবা মনা অহানবা তাঙ্ককী তিল মচাশিংদা পিজবিগনি।
- কুরাক অমোম চাম্মনা কোকপা অহানবা তাঙ্ককী তিল মচাশিংদা মনাগী অরুহা কেজি ৫গী চাংদা পিজগনি অদুগা অনিশুবা তাঙ্ককী মনাগী অরুহা কেজি ৮গী ওইবা মনা পিজগনি।
- অনিশুবা তাঙ্ককী তিলদা পিজগদবা মনাগী পাকচাওবা 2 - 4 sq.cm ওইহল্লগা নোংমদা ৩-৪ রক পিজগনি।
- তিলনা পিক্লিঙে মতমদা লৈগদবা চান্নবা মৈশা অসি 27 - 28°C নি অমদি মনিলগী চাংনা ৮০-৯০%নি।
- নোংমগী মনুংদা অনিরকশুবা মচিঞ্জাক পিজদিঙে মাংওইননা খরা হেন্না পাকথোক্কা শন্দোকপিগনি। থৌওং অসিনা মমাংদা পিজখিবদা লেমহৌবা মনাশিং অদু থুনা কংহনবা ওমহল্লি।
- অহানবা অমদি অনিশুবা Instar গী মতমদা অমুরক্তি মথি ময়ুং শেংদোকপিগনি। অহুমশুবা তাঙ্ককী তিলশিংদি নোংমদা অমুক্তি নুংতিগী শেংদোকপিগনি।
- তিলশিংনা মকু হুদিঙেগী মাংওইননা Bed কী অথাবা হনুহনবিগদবনি।
- চাদা ৯৭%গী চাংদা তিলশিংনা য়াইহিপ লৈদুনা মকু হনবা শেম শ্রম্বদি মনা পিজবা লিঙ্গিগনি অদুগা ময়াক যাওদবা শুনু তিলগী মশাদা চাইবিগনি।

চাওখংলক্লবা তিল য়োকপা (Late ape rearing)

- অনিশুবা মকু হুবা লোইবা মতুং অহুমশুবা তাঙ্কক য়ৌরবা কান্দদি Shoot rack শিংদা হোংদোকপা য়ারে।
- কব্রংচাক মশা পিজদুনা য়োকনবা rack শিংসি য়োৎনা, উনা নত্রগা ব্রানা শাই।
- থেংখাং (Tier) অহুম লৈবা rack শিংনা অয়াম্বনা মরুওইনা চৎনৈ।
- Rack শিংগী অপাকপগী চাং ফিট ৫দগী হেল্লোইদবনি।
- মখা ইথং থংবা rack কী থেংখাং (tier) অদু লৈমায়দগী ফিট ১ ব্রাংখৎনা থমগদবনি।

- Rack কী থেংখাং অমগা থেংখাং অমগা ফিট ২ তগী তাদনা লাপনহনগদবনি।
- চাওখৎলক্লবা তিলদা পিজগদবা মনা মশাশিং অদু নুমিৎ ৫০দগী ৬০ ফাওবা শুৱবা মশাশিং ওইহনগনি।
- নোংমগী মনুংদা ২রক নত্রগা ৩রক মচিঞ্জাক থাদুনা পিজবিগনি।
- মরিনি নত্রগা মঙানি চনবা নুমিত্তা মঙাশুবা তাঙ্ককী তিলশিংগী মথি ময়ুং শেংবীগনি।
- তিলয়োকশং কা অদুগী মনুংদা অফবা নুংশিং মরাং কাইনা লৈনবা হোৎনবিগনি।
- চালবা তিলয়োকপগী ফহ্বাক (800 -900 sq.ft) অমদি কোলবা মচিঞ্জাক (কেজি ২৫০০ মনা যাওৱবা মশা 100 dfls গী তিলগীদমক) পিজবীগনি।

তিলশিংনা য়াহিপ (moulting) লৈরিঙৈদা লৌগদবা চেকশিন থৌরাং

- তিলশিংনা মকু হনবগীদমক চাদা ৯০%গী য়াহিপ লৈখবদি মনা পিজবা তোকপিগনি।
- তিল থল্লিবা জগা অদু হেন্না পাকথোক চাওথোকহন্দুনা নুংশিং মরাং কাইনা লাংহন্দুনা কংনা থল্লবা হোৎনগনি।
- ময়াক যাওৱবা শুনু চাইশিন্দুনা তিলথল্লিবা লৈমায় অদু মনিল হস্থনবা হোৎনগনি।

মহুম হাইবা লোইরবা Cocoon শিং শেংতোকপা

- মপুং মৰৈ ফানা মুল্লবা তিলদমক মহুম হাইফমদা হাঙ্গিগনি।
- খুদোংচাগদবা অফবা মহুম হাইফম (mountage) rotary, plastic collapsible, bamboo mountage মহুম হাইনবা শিজিল্লবা।
- ইঙ্কুরাৰ ফিট অমদা মহুম হাইগদবা তিলগী চাং ৪০-৪৫ দমক হাঙ্গিগনি।
- লৈনা চেল্লবা অমদি অশিবা তিলশিং খন্দোকপিগনি।
- মহুম হাইফম কা অদুগী মৈশা 27-28°C অমদি ঙ্গিংশিং মনিলগী চাং 60-70% RH দা থল্লিগনি।
- মনিলগী চাং হেল্লবদি থোং থোংনাও হাংদোজুনা হস্থহনগনি।
- অয়োকপা নংশাগী মঙাল চংহল্লোইদবনি।
- মহুম হায়বা হৌবা নুমিত্তগী পাৱগা মঙানি শুবা নুমিত্তা মহুম হেকপা য়ারে।
- অপাবা মহুম, মচু চুৱবা মহুম, চাওবগী চাং মান্দবা মহুমশিং খন্দোকপিগনি।

তিলয়োকলোল অমদি লু নানবা

- তিলয়োকশংদা চংদ্রিঙৈ মমাংদা খুৎ শাশিং Disinfectant তা লুপতুনা চামথোক্লবা মতুংদতা তিলয়োকশংদা চংবীগনি।
- তিল য়োকপদা যাওৱবা অতোপ্লা লমলানবা মীওই অমত্তা তিলয়োকশংদা চংহল্লোইদবনি।
- অফবা মখলগী চাদা ৫%গী পাঙ্গল লৈবা Bleaching Powder মহি থিংলগা তিলয়োকশংগী অকোইবদা নুমিৎ ৫-৬ ফাওবগী মনুংদা অমুরক কাপথোকপিগনি।

- লৈনা চেপ্তৰা তিলশিং লৌথোক্ৰুগা মফমচানা অৱাপ্লা মফমদা মৈ থাদোক্ৰুনা কোমদা ফুমজিনগনি।
- তিলগী মথি ময়ুং শেংলমদাই অমদি শেং লৌইৰবাকান খুদিংগী 2% Bleaching Powder মহি তিলয়োকশংগী লৈমাইদা তৈথোকপিগনি।
- তিলশিং মকু ছবা লৌইদুনা য়াহিপতগী হেক হৌগংলকপগা চন্নবা Bed Disinfection LABEX নত্ৰগা RKO তিলশিংগী মশাদা চাইবীগনি।

মৱিকচুস্বা ৱাৱম ফংফম :

Central Sericultural Research and Training Institute, Beshampore, West Bengal